



NT 30/1 Tact L

Здрави компоненти с дълъг живот и голяма мощност: Мокро, сухо смукачка NT 30/1 Tact с иновативна система за почистване на филтъра Tact и 30 l контейнер с предпазител и метални колела.



1 Здрав контейнер с предпазител и метални направляващи колела.

- Стабилни направляващи колела от метал гарантират добрата маневреност и неограничената проходимост на строителния обект.
- Здравият контейнер предпазва уреда от удари и сблъсъци.

2 Гъвкаво съхранение на маркуча и захранващия кабел

- Позволява сигурното фиксиране на маркучи с различни дължини и диаметри.
- Захранващият кабел по всяко време е прибран по сигурен за транспорт начин.

3 Вадещ се корпус на филтъра

- С изваждащия се корпус на филтъра, филтърът може да се извади и отново да се постави без да се вдига прах.
- Грешно поставяне на плоския нагънат филтър е невъзможно.

4 Централен въртящ се превключвател

- Програмите за изсмукване могат да се превключват удобно чрез централния въртящ се превключвател.



NT 30/1 Tact L

- PES плосък нагънат филтър
- Метални водещи колела
- Антистатична подготовка

Технически данни

Артикулен н-р		1.148-201.0
		4039784973299
Вид на тока	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Дебит на въздуха	l/s	74
Вакуум	mbar / kPa	254 / 25,4
Обем на контейнера	l	30
Материал на контейнера		Пластмаса
Мощност	W	1380
Стандартна номинална ширина		DN 35
Дължина на гумения захранващ кабел	m	7,5
Ниво на шум	dB(A)	69
Тегло	kg	13,5
Тегло вкл. Опаковка	kg	17,92
Размери (Д x Ш x В)	mm	560 x 370 x 580

Оборудване

Смукателен маркуч	m	2,5 / С извивка	Клас на защита	II
Засмукваща тръба	част (и) x m / mm	2 x 0,55 / 35 / Неръждаема стомана	Управляващо колело със стопер	■
Филтърна торбичка	част (и)	1 / Флис		
РЕ пластмасова торба за изхвърляне без прах	част (и)	1		
Дюза за мокри/сухи подове	mm	360		
Дюза за почистване на фуги		■		
Автоматика за изключване при достигане на максимално количество		■		
Антистатична подготовка		■		
Плосък филтър		PES		
Почистване на филтъра		Такт почистване на филтъра		
Удароустойчив		■		

■ Включени в комплекта

NT 30/1 Tact L 1.148-201.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Брой				Цена	
Плосък филтър (PES)								
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	1 част (и)					■
Flat pleated filter HEPA, dust class H								
Плосък филтър HEPA	2	6.904-242.0	1 част (и)				Плоският филтър HEPA - за прахови частици клас H (H 14) – със слой стъклени влакна повишава производителността на филтъра при засмукване на опасни за здравето и канцерогенни прахове.	□
Flat-pleated filter packaged PTFE H	3	6.907-671.0	1 част (и)					□
Плосък филтър (хартия)								
Flat filter only for replacement Kaerche	4	6.904-367.0	1 част (и)					□
Плосък филтър (PTFE)								
Ultimate flat pleated filter	5	6.907-455.0	1 част (и)					□
Груб филтър за мокро изсмукване								
Coarse dirt filter	6	6.904-287.0	1 част (и)					□
Пластмасови чували за безпрашно отвеждане								
Найлонови торби за безпрашно събиране	7	2.889-158.0	10 част (и)					□
Горивен филтър								
Филтър тип свещ	8	2.414-000.0	1 част (и)					□
Мембранен филтър	9	2.889-281.0	1 част (и)				Допълнителен мембранен филтър, изработен от флис за машини от гамата Tact и Ap. С монтирането директно върху контейнера, той позволява изсмукване без филтърна торба. Може да се измие и използва повторно.	□
Филтърни торби от нетъкан текстил (3-слойни)								
Филтърна торба флис	10	2.889-154.0	5 част (и)				Филтърна торба от флис с обем 30 литра. Устойчив на разкъсване, клас прах M, за вход на засмукващият маркуч в главата на машината.	□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

NT 30/1 Tact L 1.148-201.0

KÄRCHER



					Дължи- на	Широ- чина	Цена	
Артикул н-р	Брой							
Кривка от пластмаса								
Elbow packaged NW35 2K	1	2.889-170.0	1 част (и)	DN 35				■
Elbow electrically conducting packaged N	2	2.889-148.0	1 част (и)	DN 35				□
Elbow complete packaged NW35 2K	3	2.889-168.0	1 част (и)	DN 35				□
Elbow packaged NW40 1K	4	2.889-171.0	1 част (и)	DN 40				□
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-172.0	1 част (и)	DN 40				□
Подови дюзи								
Floor tool packaged NW35 360mm	6	2.889-152.0	1 част (и)	35		360 mm		■
Floor tool DN35	7	6.906-512.0	1 част (и)	DN 35		300 mm		□
Floor tool neutrally DN35	8	6.906-384.0	1 част (и)	35		370 mm		□
Wet and dry floor nozzle	9	2.889-118.0	1 част (и)	35		400 mm		□
Floor tool packaged NW40 360mm	10	2.889-153.0	1 част (и)	40		360 mm		□
Floor tool anthracite packaged NW35	11	2.889-173.0	1 част (и)	35		300 mm		□
Floor tool anthracite packaged NW40	12	2.889-174.0	1 част (и)	40		360 mm		□
Дюзи за фуги								
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	13	2.889-159.0	1 част (и)	35	225 mm			■
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	14	2.889-160.0	1 част (и)	40	225 mm			□
Смукателни тръби от неръждаема стомана								
Set suction tube stainless steel NW35 55	15	2.889-192.0	2 част (и)	35	550 mm			■
Set suction tube stainless steel NW40 55	16	2.889-194.0	2 част (и)	40	550 mm			□
Универсални четки								
All-purpose brush	17	6.900-425.0	1 част (и)	35	120 mm			□
Автодюзи смучещи								
Car nozzle DN35	18	6.906-108.0	1 част (и)	DN 35		90 mm		□
Каучукови смукателни дюзи, скосени 45°								
Rubber suction tool, nose 45°	19	6.902-104.0	1 част (и)	35	220 mm			□
	20	6.902-105.0	1 част (и)	40	220 mm			□
Комбинирани дюзи (сухо)								
Combi-nozzle, dry	21	6.906-511.0	1 част (и)	35		270 mm		□
Смучещи четки								
Suction brush DN35	22	6.903-862.0	1 част (и)	35		70 mm		□
Метални смукателни тръби								
Set suction tube chromed NW35 550mm	23	2.889-191.0	2 част (и)	35	550 mm			□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

NT 30/1 Tact L 1.148-201.0


KÄRCHER


					Дължи- на	Цена	
Артикул н-р	Брой						
Смукателни маркучи комплект (Clip-System)							
Hose packaged NW35 2.5m	1	2.889-134.0	1 част (и)	DN 35	2,5 m		☒
Hose packaged NW35 4.0m	2	2.889-135.0	1 част (и)	DN 35	4 m		☐
Hose electrically conducting packaged NW	3	2.889-136.0	1 част (и)	DN 35	2,5 m		☐
	4	2.889-137.0	1 част (и)	DN 35	4 m		☐
Hose packaged NW40 4m	5	2.889-138.0	1 част (и)	DN 40	4 m		☐
Hose packaged NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 част (и)	DN 40	2,5 m		☐
Hose oil resistant packaged NW40 4m	7	2.889-140.0	1 част (и)	DN 40	4 m		☐
Hose electrically conducting packaged NW	8	2.889-141.0	1 част (и)	DN 40	4 m		☐
	9	2.889-142.0	1 част (и)	DN 40	2,5 m		☐
Hose packaged NW35 2.0m	10	2.889-161.0	1 част (и)	DN 35	2 m		☐
Ремонтни к-ти							
Repair set NW35	11	2.889-149.0	1 част (и)	DN 35			☐
Repair set NW40	12	2.889-150.0	1 част (и)	DN 40			☐
Удължителни маркучи (Clip-System)							
Extension hose packaged NW35 2.5m	13	2.889-145.0	1 част (и)	DN 35	2,5 m		☐
Extension hose packaged NW40 2.5m	14	2.889-146.0	1 част (и)	DN 40	2,5 m		☐
Extension hose conductive packaged NW35	15	2.889-343.0	1 част (и)	DN 35	2,5 m		☐

☒ Включени в комплекта
 ☐ Налични аксесоари

NT 30/1 Tact L 1.148-201.0

KÄRCHER



1-2



3

		Артикулен н-р	Дебит	Температура на подаване	Дължина	Дължина	Цена	
Teleskopstangen								
Телескопичен удължител хибриден 10 m	1	4.762-611.0		60 °C				Обхват до 10 m: хибриден телескопичен удължител TL 10 Н. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m	2	4.762-612.0		60 °C				Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 С. С обхват до 10 m и практични скрепителни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.
Комплект адаптери	3	9.751-306.0						Всмукателна чашка TL за телескопични удължители с дължина 10 и 14 m, включваща съединител на накрайника за засмукване (DN 35, DN 40) и съединител за смукателните дюзи.

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

NT 30/1 Tact L

1.148-201.0




		Артикулен н-р	Брой				Цена	
Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима								
Connection cone NW35	1	5.407-005.0						☐
Connection cone NW40	2	5.407-006.0		DN 40				☐
Присъединяваща муфа за електроинструмент клипваща, електропроводима								
Sleeve electrically conducting packaged	3	2.889-151.0	1 част (и)	35				☐

☒ Включени в комплекта
 ☐ Налични аксесоари

NT 30/1 Tact L

1.148-201.0



		Артикулен н-р					Цена		
К-ти аксесоари за смукачки, специфични за целевата група									
Universal trade and industrial set	1	2.637-595.0	DN 35						☐
Принадлежности, комплект за почистване на автомобил	2	2.862-166.0	DN 35					Специфични за целева група допълнителни накрайници DN 35 за вътрешно почистване на автомобили, тапицерия и инструменти.	☐

☒ Включени в комплекта
 ☐ Налични аксесоари

NT 30/1 Tact L

1.148-201.0



		Артикулен н-р	Брой	Широчина			Цена	
Други								
Drilling dust tool	1	2.679-000.0	1 част (и)					☐
Add-on kit cyclone pre-separator	2	2.863-027.0	1 част (и)					☐
Adapter old packaged NW35	3	2.889-312.0						☐
Adapter connection old elektr. leitend	4	5.031-436.0						☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари