

HD 13/35 GE CAGE

С до 350 bar се отстраняват дори и най-упоритите замърсявания. Стабилният Cage-дизайн предлага цялостна защита при транспортиране с кран. На принципа на количките за багаж тя е лесна за транспортиране.



Артикулен н-р

1.367-505.0

- Здрав индустриален пистолет.
- Защита от сух ход – опционално.
- Регулиране на оборотите

Технически данни

Работно налягане	бар / МПа	100 – макс. 350 / 10 – 35
Дебит	л/ч	500 – 1300
Температура на подаване	°C	макс. 60
Гориво		Бензин
Производител на двигателя		Honda
Вид на двигателя		GX 690
Мощност на двигателя	кВт	16
Модел на помпата		Максимална ефективност с помпата с колян вал на Kärcher
Тегло без аксесоари	кг	122
Тегло (с аксесоари)	кг	150
Размери (Д x Ш x В)	мм	930 × 800 × 920

Работата с този уред изисква инструктаж.

Оборудване

Електростратер		■
Маркуч за високо налягане	м	10 / За тежки натоварвания
Ръчен пистолет		Индустиален пистолет
Струйник от неръждаема стомана	мм	700
Дюза за плоска струя		■
Предпазен клапан		■
Брояч за работни часове		■
■ Включени в комплекта		

■ Включени в комплекта



Регулиране на оборотите


- Оборотите се намаляват автоматично в Stand-by-режим. Това предпазва двигателя и едновременно с това пести енергия.

Мобилност



Независимост.

АКСЕСОАРИ ЗА HD 13/35 GE CAGE
1.367-505.0



		Артикулен н-р		
УРЕДИ CAGE СЪС СТУДЕНА ВОДА				
Шлангове за високо налягане				
Маркуч за високо налягане, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	1	6.391-846.0	650 bar, M 22 x 1,5	■
Маркуч за високо налягане, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 x 1,5.	□
Маркуч за високо налягане, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5	3	6.391-848.0	650 bar, M 22 x 1,5	□
Маркуч за високо налягане, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5	4	6.391-857.0	650 bar, M 22 x 1,5.	□
Маркуч за високо налягане, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	5	6.391-847.0		□
Pressure hose, 30 m, 620 bar, M22 x 1,5	6	6.391-019.0		□
Пистолети и струйници				
Kärcher industry gun	7	4.775-824.0		■
Струйници				
Струйна тръба	8	4.760-679.0	Със захващане на дюза.	■
	9	4.760-653.0		□
Jet pipe complete 1550 mm 65 MPa	10	4.760-675.3		□
Струйна тръба	11	4.760-677.0	Със захващане на дюза.	□
Spray lance extension	12	4.760-699.0		□
Монтажни комплекти				
ABS Защита срещу липса на вода	13	2.641-923.0	за бензинов двигател	□
ABS Направляващи ролки	14	2.851-028.0		□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 13/35 GE CAGE
1.367-505.0



		Артикулен н-р		
УРЕДИ CAGE СЪС СТУДЕНА ВОДА				
Куплунги и връзки				
Coupler -2xM22x1,5	15	4.403-004.0		☐
Grease for stainless steel threaded joints	16	6.280-180.0		☐
Почистване на тръби				
Foot valve for pipe cleaning	17	6.470-223.0		☐
Pipe cleaning nozzle standard 050 50MPa	18	4.765-012.0		☐
Pipe cleaning nozzle Four 050 50MPa	19	4.765-016.0		☐
Pipe cleaning nozzle rotor 1260l/h	20	5.763-092.0		☐
Pipe cleaning hose	21	6.392-401.0		☐
	22	6.392-402.0		☐
	23	6.392-403.0		☐
Почистване на площи				
FRI 50 Me 50 MPa	24	2.643-577.0		☐
Nozzle pack 025 FRI 50	25	6.415-045.0		☐
Бластери (уреди за бластиране)				
Необходим адаптер за приспособление за абразивно почистване	26	5.401-325.0		☐
Abrasive blaster, incl. 3 x 0.7 nozzle	27	9.872-435.0		☐
Jet nozzle	28	6.025-346.0		☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари


АКСЕСОАРИ ЗА HD 13/35 GE CAGE
1.367-505.0



		Артикулен н-р		
УРЕДИ CAGE СЪС СТУДЕНА ВОДА				
Бластери (уреди за бластиране)				
F98 nozzle kit, D 0.70 mm	29	9.886-551.0		☐
F98 nozzle for abrasive blaster	30	6.025-255.0		☐
Приспособление за изсмукване на средството за струйна обработка	31	6.025-258.0	за изсмукване на средството за струйна обработка	☐
Маркуч за абразивни материали	32	6.025-308.0		☐
Инструмент за монтаж на комплекта дюзи	33	6.025-257.0	За дюзи F98	☐
Абразивен материал	34	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	☐
	35	6.025-310.0	25 kg, 0,7 – 1,40 mm.	☐
ДЮЗИ				
Power-дюзи				
Плоска струйна дюза, 15046	36	5.765-165.0	15°, 350 bar, 1300 l/h (бензин, 60 Hz)	☒
Точкова дюза, 0046	37	5.765-161.0	350 bar, 1300 l/h (бензин, 60 Hz)	☐
Дюзи на резба F21				
Сляпа дюза F21	38	6.025-237.0		☐
Ротационна дюза F21, Saphir, 0,9 mm	39	9.886-216.0		☐
SCHUTZKLEIDUNG				
HD Overall size M	40	6.547-055.0		☐
HD Overall size XL	41	6.547-057.0		☐
РОТОРНИ ДЮЗИ				
Single-jet роторни дюзи				
Инструмент за подмяна на ротор	42	6.025-233.0	за F3, F4, F1, F25	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 13/35 GE CAGE
1.367-505.0



		Артикулен н-р		
РОТОРНИ ДЮЗИ				
Single-jet роторни дюзи				
Ротационен струйник, 049, 1.35 mm	43	4.767-173.0	350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, месинг	☐
Ротационен струйник F7, 050, 1.35 mm	44	6.415-085.0		☐
Repair set Power Rotary Jet F9 050, 050, 1.35 mm	45	6.812-003.0		☐
Ротационен струйник ремонтен кит F7	46	6.025-436.0		☐
Multi-jet роторни дюзи				
Тяло дюза	47	9.917-677.0		☐
Държач глава дюза TD09	48	9.899-828.0		☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари