

## HD 18/50-4 CAGE ADVANCED

Най-мощната машина в нашия компактен клас UHP: HD 18/50-4 Cage Advanced с автоматичен клапан за освобождаване на налягането и максимална гъвкавост за широк спектър от приложения.



Артикулен н-р

1.367-162.0

- Автоматично освобождаване на налягането.
- Помпа за подаване на вода – опционално.
- Защита от недостиг на вода – стандартно.

### Технически данни


|                         |            |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Работно налягане        | бар / МПа  | макс. 500 / макс. 50 |
| Дебит                   | л/ч        | 1800                 |
| Температура на подаване | °C         | макс. 60             |
| Гориво                  |            | Електрическо         |
| Мощност на двигателя    | кВт        | 30                   |
| Вид на тока             | ~ / В / Hz | 3 / 380 / 415 / 50   |
| Модел на помпата        |            | Колянов вал          |
| Тегло без аксесоари     | кг         | 307                  |
| Тегло (с аксесоари)     | кг         | 321,3                |
| Тегло вкл. Опаковка     | кг         | 328,7                |
| Размери (Д x Ш x В)     | мм         | 747 x 1317 x 1093    |

Работата с този уред изисква инструктаж.

### Оборудване

|                                |    |                            |
|--------------------------------|----|----------------------------|
| Маркуч за високо налягане      | м  | 20 / За тежки натоварвания |
| Ръчен пистолет                 |    | Индустриален пистолет      |
| Струйник от неръждаема стомана | мм | 700                        |
| Дюза за плоска струя           |    | ■                          |
| Предпазен клапан               |    | ■                          |
| Брояч за работни часове        |    | ■                          |

■ Включени в комплекта



## Предпазен клапан.

- Клапанът за освобождаване на налягането намалява налягането в маркуча, така че той остава гъвкав, когато спуска пистолета е затворен.
- Предотвратява внезапни удари за потребителя, тъй като налягането се повишава бавно при натискане на спусъка.
- Значителното подобрява управлението, например, улеснява превключването между работните зони.



## Висока мобилност.

- Големите колела, както и оптималният център на тежестта, осигуряват висока степен на подвижност на машината - въпреки размера ѝ.
- Практичната кука за кран позволява лесно транспортиране, и при груб терен.

АКСЕСОАРИ ЗА HD 18/50-4 CAGE ADVANCED  
1.367-162.0



|                                                     |    | Артикулен<br>н-р |                        |                                     |
|-----------------------------------------------------|----|------------------|------------------------|-------------------------------------|
| УРЕДИ CAGE СЪС СТУДЕНА ВОДА                         |    |                  |                        |                                     |
| Шлангове за високо налягане                         |    |                  |                        |                                     |
| Маркуч за високо налягане, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5 | 1  | 6.391-847.0      | 650 bar, M 22 x 1,5.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Маркуч за високо налягане, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5 | 2  | 6.391-846.0      | 650 bar, M 22 x 1,5    | <input type="checkbox"/>            |
| Pressure hose, 30 m, 620 bar, M22 x 1,5             | 3  | 6.391-019.0      |                        | <input type="checkbox"/>            |
| Пистолети и струйници                               |    |                  |                        |                                     |
| Kärcher industry gun                                | 4  | 4.775-824.0      |                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Add-on kit shoulder support                         | 5  | 2.639-251.0      |                        | <input type="checkbox"/>            |
| Струйници                                           |    |                  |                        |                                     |
| Струйна тръба                                       | 6  | 4.760-679.0      | Със захващане на дюза. | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                     | 7  | 4.760-653.0      |                        | <input type="checkbox"/>            |
| Jet pipe complete 1550 mm 65 MPa                    | 8  | 4.760-675.3      |                        | <input type="checkbox"/>            |
| Струйна тръба                                       | 9  | 4.760-677.0      | Със захващане на дюза. | <input type="checkbox"/>            |
| Spray lance extension                               | 10 | 4.760-699.0      |                        | <input type="checkbox"/>            |
| Монтажни комплекти                                  |    |                  |                        |                                     |
| Add-on kit admission pressure pump HD 18            | 11 | 2.637-017.0      |                        | <input type="checkbox"/>            |
| Куплунги и връзки                                   |    |                  |                        |                                     |
| Coupler -2xM22x1,5                                  | 12 | 4.403-004.0      |                        | <input type="checkbox"/>            |
| Grease for stainless steel threaded joints          | 13 | 6.280-180.0      |                        | <input type="checkbox"/>            |
| Почистване на тръби                                 |    |                  |                        |                                     |
| Foot valve for pipe cleaning                        | 14 | 6.470-223.0      |                        | <input type="checkbox"/>            |

■ Включени в комплекта    □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 18/50-4 CAGE ADVANCED  
1.367-162.0



|                                                                 |    |                  |                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                 |    | Артикулен<br>н-р |                                                  |                          |
| УРЕДИ CAGE СЪС СТУДЕНА ВОДА                                     |    |                  |                                                  |                          |
| Почистване на тръби                                             |    |                  |                                                  |                          |
| Pipe cleaning nozzle standard 1800l/h                           | 15 | 6.025-527.0      |                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Pipe cleaning nozzle 1800l/h                                    | 16 | 6.025-528.0      |                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Pipe cleaning nozzle rotor 1800l/h                              | 17 | 6.025-529.0      |                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Pipe cleaning hose                                              | 18 | 6.392-401.0      |                                                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                 | 19 | 6.392-402.0      |                                                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                 | 20 | 6.392-403.0      |                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Почистване на площи                                             |    |                  |                                                  |                          |
| FRI 50 Me 50 MPa                                                | 21 | 2.643-577.0      |                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle pack 030 FRI 50 Me                                       | 22 | 6.415-059.0      |                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Бластери (уреди за бластиране)                                  |    |                  |                                                  |                          |
| Необходим адаптер за приспособление за абразивно почистване     | 23 | 5.401-325.0      |                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Abrasive blaster HD 18/50                                       | 24 | 9.917-716.0      |                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Jet nozzle                                                      | 25 | 6.025-346.0      |                                                  | <input type="checkbox"/> |
| F98 nozzle kit, D 0.80 mm                                       | 26 | 9.886-552.0      |                                                  | <input type="checkbox"/> |
| F98 nozzle for abrasive blaster                                 | 27 | 9.886-538.0      |                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Приспособление за изсмукване на средството за струйна обработка | 28 | 6.025-258.0      | за изсмукване на средството за струйна обработка | <input type="checkbox"/> |

■ Включени в комплекта    □ Налични аксесоари


АКСЕСОАРИ ЗА HD 18/50-4 CAGE ADVANCED  
1.367-162.0



|                                        |    |                  |                       |                                     |
|----------------------------------------|----|------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                                        |    | Артикулен<br>н-р |                       |                                     |
| УРЕДИ CAGE СЪС СТУДЕНА ВОДА            |    |                  |                       |                                     |
| Бластери (уреди за бластиране)         |    |                  |                       |                                     |
| Маркуч за абразивни материали          | 29 | 6.025-308.0      |                       | <input type="checkbox"/>            |
| Инструмент за монтаж на комплекта дюзи | 30 | 6.025-257.0      | За дюзи F98           | <input type="checkbox"/>            |
| Абразивен материал                     | 31 | 6.025-309.0      | 25 kg, 0,5-1,00 mm    | <input type="checkbox"/>            |
|                                        | 32 | 6.025-310.0      | 25 kg, 0,7 – 1,40 mm. | <input type="checkbox"/>            |
| ДЮЗИ                                   |    |                  |                       |                                     |
| Power-дюзи                             |    |                  |                       |                                     |
| Плоска струйна дюза, 15060             | 33 | 5.765-263.0      |                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Плоска струйна дюза, 15075             | 34 | 2.113-073.0      |                       | <input type="checkbox"/>            |
| Плоска струйна дюза, 15095             | 35 | 2.113-075.0      |                       | <input type="checkbox"/>            |
| Плоска струйна дюза, 15120             | 36 | 2.113-077.0      |                       | <input type="checkbox"/>            |
| Точкова дюза, 0059                     | 37 | 5.765-264.0      |                       | <input type="checkbox"/>            |
| Точкова дюза, 075                      | 38 | 2.113-074.0      |                       | <input type="checkbox"/>            |
| Точкова дюза, 095                      | 39 | 2.113-076.0      |                       | <input type="checkbox"/>            |
| Точкова дюза, 120                      | 40 | 2.113-078.0      |                       | <input type="checkbox"/>            |
| Дюзи на резба F21                      |    |                  |                       |                                     |
| Сляпа дюза F21                         | 41 | 6.025-237.0      |                       | <input type="checkbox"/>            |
| Ротационна дюза F21, Saphir, 0,7 mm    | 42 | 6.025-222.0      |                       | <input type="checkbox"/>            |

■ Включени в комплекта    □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 18/50-4 CAGE ADVANCED  
1.367-162.0



|                                                 |    |                  |  |                          |
|-------------------------------------------------|----|------------------|--|--------------------------|
|                                                 |    | Артикулен<br>н-р |  |                          |
| SCHUTZKLEIDUNG                                  |    |                  |  |                          |
| HD Overall size M                               | 43 | 6.547-055.0      |  | <input type="checkbox"/> |
| HD Overall size XL                              | 44 | 6.547-057.0      |  | <input type="checkbox"/> |
| РОТОРНИ ДЮЗИ                                    |    |                  |  |                          |
| Single-jet роторни дюзи                         |    |                  |  |                          |
| Power Rotary Jet F9 060, 060, 1.5 mm            | 45 | 6.415-070.0      |  | <input type="checkbox"/> |
| Repair set Power Rotary Jet F9 060, 060, 1.5 mm | 46 | 6.812-001.0      |  | <input type="checkbox"/> |
| Ротационен струйник ремонтен кит F9             | 47 | 6.025-526.0      |  | <input type="checkbox"/> |
| Multi-jet роторни дюзи                          |    |                  |  |                          |
| Тяло дюза                                       | 48 | 9.917-677.0      |  | <input type="checkbox"/> |
| Държач глава дюза TD06                          | 49 | 9.886-875.0      |  | <input type="checkbox"/> |

☐ Налични аксесоари