

HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

Уредът за почистване с ултра високо налягане HD 9/100-4 Cage Classic се отличава благодарение на работно налягане от 1000 бара, дебит от 900 л. и байпасен пистолет. Премахва дори изключително упоритите замърсявания.



Артикулен н-р

1.812-000.0

- Помпа за подаване на вода – опционално.
- Защита от недостиг на вода – стандартно.

Технически данни


		4054278303130
Работно налягане	бар / МПа	1000 / 100
Дебит	л/ч	980
Температура на подаване	°C	45
Гориво		Електрическо
Мощност на двигателя	кВт	30
Вид на тока	~ / В / Hz	3 / 380 / 415 / 50
Модел на помпата		Колянов вал
Тегло без аксесоари	кг	378
Тегло (с аксесоари)	кг	392
Тегло вкл. Опаковка	кг	395,5
Размери (Д x Ш x В)		1395 x 789 x 1088

Работата с този уред изисква инструктаж.

Оборудване

Маркуч за високо налягане	м	20
Ръчен пистолет		UHP пистолет (Dump Gun)
Струйник от неръждаема стомана	мм	750
Дюза за плоска струя		■
Предпазен клапан		■
Брояч за работни часове		■

■ Включени в комплекта



Мощна индустриална помпа за високо налягане

- Бутало, направено от карбид за дълъг експлоатационен живот.
- Подходящ за поддръжка дизайн, който прави лесната смяна на износващи се части като клапани, уплътнения и бутала.
- Централно разположени клапани за висока обемна ефективност.



Удобен за употреба пистолет WOMA


- Олекотено с ергономично проектирана дръжка за улесняване на работата.
- Намалени усилия на спусъка за безпроблемна работа.



Издръжлив и здрав

- Ниски разходи за експлоатация и обслужване.
- Предотвратява внезапни удари за потребителя, тъй като налягането се повишава бавно при натискане на спусъка.

АКСЕСОАРИ ЗА HD 9/100-4 CAGE CLASSIC
1.812-000.0



		Артикулен н-р		
УРЕДИ CAGE СЪС СТУДЕНА ВОДА				
Монтажни комплекти				
Filter fleece filter housing 100 µm	1	6.414-074.0		■
Add-on kit admission pressure pump HD 18	2	2.637-017.0		□
Filter fleece filter housing 50 µm	3	6.414-073.0		□
Splash guard	4	9.871-040.0		□
Шлангове за високо налягане				
Hose 20m DN6 1.100bar M24x1,5DKO, 20 m, 1100 bar, M24 × 1,5	5	9.919-791.0		■
Hose 40m DN6 1.100bar M24x1,5DKO, 40 m, 1100 bar, M24 × 1,5	6	9.919-912.0		□
Hose DN10-10M-1250bar-M24x1,5, 10 m, 1250 bar, M24 × 1,5	7	9.887-894.0		□
Hose DN10-20M-1250BAR, 20 m, 1250 bar, M24 × 1,5	8	9.887-895.0		□
Hose sling	9	9.887-583.0		□
Предпазен ремък, Текстилен	10	9.920-368.0		□
Mounting rope, 0.5 m	11	6.025-311.0		□
Shackles	12	6.025-195.0		□
Пистолети и струйници				
HIGH PRESSURE PISTOL HP-DG	13	9.918-187.0		■
Hose connection	14	9.871-969.0		■

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 9/100-4 CAGE CLASSIC
1.812-000.0



		Артикулен н-р		
УРЕДИ CAGE СЪС СТУДЕНА ВОДА				
Пистолети и струйници				
Connection 1 1/8"-12UNF M22x1,5	15	9.918-624.0		☒
By-pass pipe 500 mm	16	9.918-623.0		☒
Body support	17	9.918-752.0		☐
DSA 1500 M24X1.5 24°DK	18	9.872-437.0		☐
Струйници				
Spray lance	19	9.891-183.0		☒
Spray lance handle	20	6.025-300.0		☒
Nozzle pipe	21	9.891-182.0		☐
Spray lance	22	9.891-184.0		☐
	23	9.891-207.0		☐
	24	9.891-185.0		☐
Spray lance handle, 90°	25	9.871-675.0		☐
Куплунги и връзки				
Double nipple M24x1,5DK-M24x1,5DK	26	9.877-911.0		☐
Pressure screw M26 × 1,5	27	9.883-492.0		☐
Pressure ring A19 – I9/16-18UNF L	28	9.883-570.0		☐

☒ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари


АКСЕСОАРИ ЗА HD 9/100-4 CAGE CLASSIC
1.812-000.0



		Артикулен н-р		
УРЕДИ CAGE СЪС СТУДЕНА ВОДА				
Куплунги и връзки				
Pressure screw	29	9.883-669.0		☐
Pressure ring	30	9.883-670.0		☐
Grease for stainless steel threaded joints	31	6.280-180.0		☐
Бластери (уреди за бластиране)				
Jet nozzle	32	6.025-346.0		☐
Дюза F98 за приспособление за абразивно почистване	33	6.025-256.0	0,6 mm	☐
Приспособление за изсмукване на средството за струйна обработка	34	6.025-258.0	за изсмукване на средството за струйна обработка	☐
Инструмент за монтаж на комплекта дюзи	35	6.025-257.0	За дюзи F98	☐
Абразивен материал	36	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	☐
	37	6.025-310.0	25 kg, 0,7 – 1,40 mm.	☐
Маркуч за абразивни материали	38	6.025-308.0		☐
ДЮЗИ				
Дюзи F4 / F19				
Държач дюза F4/F19	39	9.872-008.0		☒
О пръстен	40	6.025-168.0		☒
Плоска струйна дюза F19, 1,1 mm, 20 °	41	6.025-466.0		☒
Ротационна дюза F4, 0,9 mm	42	6.025-470.0		☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 9/100-4 CAGE CLASSIC
1.812-000.0



		Артикулен н-р		
ДЮЗИ				
Дюзи F4 / F19				
Ротационна дюза F4, 1 mm	43	6.025-198.0		☐
Ротационна дюза F4, 1,1 mm	44	9.885-951.0		☐
Ротационна дюза F4, 1,2 mm	45	6.025-199.0		☐
Ротационна дюза F4, 1,3 mm	46	6.025-196.0		☐
Плоска струйна дюза F19, 1,2 mm, 20 °	47	6.025-207.0		☐
Плоска струйна дюза F19, 1,4 mm, 20 °	48	6.025-211.0		☐
Плоска струйна дюза F19, 1,5 mm, 20 °	49	6.025-203.0		☐
Плоска струйна дюза F19, 1,1 mm, 30 °	50	6.025-467.0		☐
Плоска струйна дюза F19, 1,2 mm, 30 °	51	6.025-208.0		☐
Плоска струйна дюза F19, 1,3 mm, 30 °	52	6.025-469.0		☐
Плоска струйна дюза F19, 1,4 mm, 30 °	53	6.025-212.0		☐
Плоска струйна дюза F19, 1,5 mm, 30 °	54	6.025-204.0		☐
Дюзи на резба F21				
Държач дюза F21	55	9.878-291.0		☐
Сляпа дюза F21	56	6.025-237.0		☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 9/100-4 CAGE CLASSIC
1.812-000.0



		Артикулен н-р		
ДЮЗИ				
Дюзи на резба F21				
Ротационна дюза F21, Saphir, 0,35 mm	57	9.886-208.0		☐
Ротационна дюза F21, Saphir, 0,4 mm	58	9.886-209.0		☐
Ротационна дюза F21, Saphir, 0,45 mm	59	6.025-220.0		☐
Ротационна дюза F21, Saphir, 0,55 mm	60	9.886-211.0		☐
Ротационна дюза F21, Saphir, 0,6 mm	61	9.886-212.0		☐
Ротационна дюза F21, Saphir, 0,65 mm	62	6.025-221.0		☐
Ротационна дюза F21, Saphir, 0,7 mm	63	6.025-222.0		☐
Ротационна дюза F21, Saphir, 0,75 mm	64	9.886-213.0		☐
Ротационна дюза F21, Saphir, 0,8 mm	65	9.886-214.0		☐
Ротационна дюза F21, Saphir, 0,85 mm	66	9.886-215.0		☐
Ротационна дюза F21, Saphir, 0,9 mm	67	9.886-216.0		☐
Ротационна дюза F21, Saphir, 0,95 mm	68	9.886-217.0		☐
Ротационна дюза F21, Saphir, 1 mm	69	9.886-218.0		☐
Ротационна дюза F21, Saphir, 1,1 mm	70	9.886-219.0		☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 9/100-4 CAGE CLASSIC
1.812-000.0



		Артикулен н-р		
ДЮЗИ				
Дюзи на резба F21				
Ротационна дюза F21, Saphir, 0,3 mm	71	9.886-207.0		☐
Ротационна дюза F21, Saphir, 0,5 mm	72	9.886-210.0		☐
SCHUTZKLEIDUNG				
HD Overall size M	73	6.547-055.0		☐
HD Overall size XL	74	6.547-057.0		☐
РОТОРНИ ДЮЗИ				
Single-jet роторни дюзи				
Orbimaster, 1 mm	75	9.886-666.0		☐
Кит за поправка Orbimaster, 1 mm	76	9.884-069.0		☐
Multi-jet роторни дюзи				
Държач глава дюза TD06	77	9.886-875.0		☐
Държач глава дюза TD08	78	9.886-879.0		☐
Държач глава дюза TD10	79	9.918-067.0		☐
Тяло дюза	80	9.917-677.0		☐
Държач глава дюза TD09	81	9.899-828.0		☐

☐ Налични аксесоари