

NT 22/1 AP TE

NT 22/1 Ap Te мокро/сухо смукачка с електрически контакт (с функция за автоматично стартиране), силна всмукателна мощност и полуавтоматична почистваща система. Компактна, лека смукачка на базово ниво.



Артикулен номер 1.378-610.0

- Ефективно полуавтоматично почистване на филтъра
- Контакт за електрически инструменти (с автоматично стартиране)
- Патронен филтър PES устойчив на влага

Технически данни		4054278287935
Вид на тока	~ / В / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Дебит на въздуха	л/с	72
Вакуум	мбар / кПа	249 / 24,9
Обем на контейнера	л	22
Материал на контейнера		Пластмаса
Мощност	Вт	макс. 1300
Стандартна номинална ширина		DN 35
Дължина на кабела	м	6
Ниво на шум	дБ(А)	72
Цвят		антрацит
Тегло без аксесоари	кг	6,1
Тегло вкл. Опаковка	кг	9,298
Размери (Д x Ш x В)	мм	380 × 370 × 480

Оборудване		
Смукателен маркуч	м	1,9 / С ръкохватка
Засмукваща тръба	бр. x мм	1 × 505
Филтърна торбичка	бр.	1 / Флиис
Дюзa за мокри/сухи подове	мм	300
Дюзa за почистване на фуги		■
Патронен филтър		PES
Адаптер за електрически инструменти		■
Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти		■
Почистване на филтъра		Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
Клас на защита		I
Управляващо колело със стопер		■
■ Включени в комплекта		



Олекотен с компактни размери

- Машината е лесна и удобна за транспортиране и съхранение.



Полуавтоматично почистване на филтъра

- Полуавтоматичното почистване на филтъра ефективно осигурява постоянно висока всмукателна мощност.



Патронен филтър PES устойчив на влага

- Възможно е лесно да се премине от мокро към сухо вакуумно почистване, без първо да се изсушава PES касетъчният филтър.


АКСЕСОАРИ ЗА NT 22/1 AP TE
1.378-610.0



		Артикулен номер		
ПАТРОНЕН ФИЛТЪР STANDARD, ДО VIA C, ПРАХ КЛАС M				
Патронен филтър PES				
Cartridge filter PES, suitable for NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1	1	2.889-219.0	Патронен филтър за сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap, полиестер	■
КРИВКИ				
Кривка от пластмаса				
Коляно, NT, DN 35, пластмаса, клипс 2.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара	2	2.889-199.0	DN 35 пластмасово коляно за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка с клипс 2.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.	■
Коляно с регулатор на въздушния поток, T, DN 35, пластмаса, антистатичен, клипс 2.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара	3	2.889-148.0	Антистатично, ергономично коляно с регулатор на въздушния поток с размер DN 35 за прахосмукачки. Снабдено с връзка с клипс 2.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.	□
Коляно, NT, DN 35, пластмасово, електропроводимо, клипс 2.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара	4	2.889-168.0	Електропроводимо, ергономично пластмасово коляно с размер DN 35 за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка с клипс 2.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.	□
Коляно, NT, DN 35, пластмаса, скоба 2.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара	5	2.889-170.0	Ергономично пластмасово коляно DN 35 за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка с клипс 2.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.	□
СМУЧЕЩИ ДЮЗИ				
Подови дюзи				
Накрайник за мокър/сух под с кука за паркиране, DN 35, 300 mm	6	2.899-811.0	DN 35 пластмасова дюза за мокър/сух под със странични ролки и кука за паркиране. Не са необходими инструменти за смяна на лентите с четки и гумените пера с щипка. Работна ширина 300 mm.	■
Накрайник за мокър/сух под, усъвършенствана пластмаса, DN 35	7	2.889-152.0	Накрайник за мокър и сух под с ширина 360 mm с лесни за смяна вложки. Включително ленти с четки и гумени пера.	□
Дюзи за фуги				
Накрайник за фуги, DN 35, пластмасов, 225 mm	8	2.889-159.0	Накрайник за фуги с номинална ширина DN 35 за смукачки и сухо/мокро смукачки Kärcher. Дължина 225 mm.	■
Автодюзи смучещи				
Ергономична дюза за кола, DN 35, 100 mm	9	2.889-356.0	Ергономична и компактна дюза за почистване на автомобили DN 35, изработена от пластмаса с работна ширина 100 mm за вътрешно почистване на автомобили.	□
Дюза за автомобил, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Плосък ъглов, удобен, пластмасов, DN 35 накрайник за почистване на автомобили, предназначен за всички сухо/мокро смукачки Kärcher с коляно. Работна ширина: Прибл. 90 mm.	□
Каучукови смукателни дюзи, скосени 45°				
Гумена смукателна дюза, нос 45°	11	6.902-104.0	45° гумена смукателна дюза (DN 35), устойчива на масло и подходяща за машини за вакуумиране. Само за смукачки NT.	□
СМУКАТЕЛНИ ТРЪБИ				
Метални смукателни тръби				
Смукателна тръба хромирана NW35 – 505mm	12	6.902-074.0	Смукателна тръба, метална, хромирана, NW 35. Дължина: 0,5 метра.	■
Смукателни тръби от пластмаса				
Комплект смукателна тръба DN35 505mm	13	2.889-218.0	Комплект пластмасова смукателна тръба, NW 35, сива, 2 части, всяка по 0,5 метра.	□
СВЪРЗВАЩИ МУФИ				
Присъединяваща муфа за електроинструмент, със завинтване				
Гумен маншон за закрепване	14	5.303-877.0	Гумена муфа за инструмент за завинтване на смукателния маркуч.	■

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 22/1 AP TE
1.378-610.0



		Артикулен номер		
СВЪРЗВАЩИ МУФИ				
Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима				
Адаптер клип DN 35 към конус DN 35	15	5.407-005.0	Адаптер клип система DN 35 за свързване на смукателни тръби и малки дюзи към конус DN 35. Перфектен за вътрешно почистване на превозни средства, дори без свързване на други дюзи.	☐
Присъединяваща муфа за електроинструмент клипваща, електропроводима				
Електропроводим маншет DN 35, закопчаващ се	16	2.889-151.0	Адаптер за инструменти с гумено приспособление и плъзгач за контрол на въздушния поток за новата клип система. Подходящ за всички съвременни електроинструменти.	☐
FILTER BAGS				
Филтърни торби от нетъкан текстил (3-слойни)				
Филтърна торба флийс, 5 × , NT 22/1	17	2.889-217.0	Филтърна торбичка от флийс, устойчива на разкъсване, за машини NT 22/1 Ар и NT 22/1 Ар Те. Клас на прах L- сертифицирана.	☐
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Смукателен маркуч, NT, DN 35, дължина 2,5 m, клип 2.0, байонет 2.0	18	2.889-134.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки на Kärcher.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 35, дължина 2,5 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	19	2.889-136.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Удължителен маркуч, Т и NT, DN 35, дължина 2,5 m, клип 2.0, свързващ адаптер	20	2.889-145.0	Удължителният маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки и прахосмукачки Kärcher.	☐
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА Т И NT				
Инструмент за прах при пробиване	21	2.679-000.0	Накрайник за прах при пробиване за пробиване без прах. Подходящ за прахосмукачки и сухо/мокро смукачки на Kärcher.	☐
Преходник клип стар към клип нов DN 35	22	2.889-312.0	Адаптер за свързване на маркучи от новата система аксесоари на сухо/мокро смукачки към колена или удължителни маркучи на старата система. За номинална ширина DN 35.	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари